

**E SE A  
NOSSA  
PROXIMA  
INOVAÇÃO TE  
COLOCASSE  
UM PASSO A  
FRENTE?**

**LANÇAMENTOS 2020**



**SATA®**

**FEITA PARA  
DESAFIAR**



## NÓS SOMOS SATA®

A SATA é a marca de ferramentas mecânicas manuais premium que mais cresceu mundialmente nos últimos 20 anos.

Nós desenvolvemos a nossa seleção de produtos para servir à mecânicos em diversas áreas de atuação, incluindo automotiva, indústria e manutenção. Desafiamos o mercado entregando produtos de qualidade mundial, com inovações que avançam a indústria e um alto retorno positivo de nossos clientes.



@satatoolsbrasil



@satatoolsbrasil



SataFerramentas

 **SATA®**  
FEITA PARA  
DESAFIAR

# CHAVES COM CATRACA

DISPONIBILIDADE



ABRIL 2020\*

\*PARA OS SKUS ABAIXO, TEMOS PREVISÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE NAS SEGUINTE DATAS:


ST09083SJ, ST09079SJ E ST09024SJ - JUL/2020

ST43207ST - SET/2020

## CATRACAS 72D



CATRACAS DE 72 DENTES




ÃO CROMO VANÁDIO




TECNOLOGIA SURFACE DRIVE®

## CATRACAS 120XP



CATRACA DE 120 DENTES



ÃO CROMO VANÁDIO

### CHAVES COMBINADAS COM CATRACA CABEÇA FLEXÍVEL

SKU	MEDIDA	📦	📊	COMPR. (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)
ST46401ST	10mm	1	0,063	32	5	6,7
ST46402ST	11mm	1	0,072	32	5	6,7
ST46403ST	12mm	1	0,07	36,3	5,8	7,3
ST46404ST	13mm	1	0,139	36,3	5,8	7,3
ST46405ST	14mm	1	0,09	36,3	5,8	7,3
ST46408ST	17mm	1	0,343	36,3	5,8	7,3
ST46410ST	19mm	1	0,18	36,3	5,8	7,3

### JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM CATRACA CABEÇA FLEXÍVEL

SKU	COMPOSIÇÃO	📦	📊	COMPR. (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)
ST09082SJ	10, 11, 12, 13, 14mm	5	0	0	0	0

### CHAVES COMBINADAS COM CATRACA SPEEDY

SKU	MEDIDA	📦	📊	COMPR. (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)
ST43604	8 mm	1	0,06	20,7	2,4	4,8
ST43605	9 mm	1	0,06	14,94	1,95	0,69
ST43606	10 mm	1	0,08	15,89	2,11	0,73
ST43607	11 mm	1	0,088	23,3	2,4	4,8
ST43608	12 mm	1	0,11	23,5	2,5	4,8
ST43609	13mm	1	0,126	24,2	2,5	4,5
ST43610	14mm	1	0,14	19,06	2,79	0,9
ST43611	15mm	1	0,16	19,26	2,92	0,94
ST43612	16mm	1	0,188	27,5	2,9	5,5
ST43613	17mm	1	0,214	29,1	3	5,4
ST43614	18mm	1	0,24	30,5	2,9	5,3
ST43615	19mm	1	0,278	31,5	3	5,6

### JOGOS DE CHAVES COMBINADAS COM CATRACA SPEEDY

SKU	COMPOSIÇÃO	📦	📊	COMPR. (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)
ST09079SJ	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm	8	0	0	0	0
ST08007ASJ	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19mm	8	1,142	18,5	28,0	4,0
ST09066-02	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm	12	4,142	34,0	28,5	5,0
ST09024SJ	8, 10, 12, 13, 14, 15, 18mm	7	0	0	0	0

### JOGO DE CHAVES ESTRELA COM CATRACA

SKU	COMPOSIÇÃO	📦	📊	COMPR. (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)
ST09025SJ	8x9 mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15 mm, 16x18 mm, 17x19mm	6	0	0	0	0

### JOGO DE CHAVES COMBINADAS INVERTIDAS COM CATRACA

SKU	COMPOSIÇÃO	📦	📊	COMPR. (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)
ST08016	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM	10	2,25	39	5,5	23,5

### JOGO DE CHAVE COMBINADA COM CATRACA 120XP

SKU	COMPOSIÇÃO	📦	📊	COMPR. (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)
ST08043U	8, 10, 12, 13, 14, 15, 18 MM	7	0,94	29,49	3,99	17,49

### CATRACA 120XP

SKU	MEDIDA	📦	📊	COMPR. (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)
ST11974	1/4"	1	0,165	20,19	2,79	20,06
ST13974	1/2"	1	0,859	31,36	4,44	27,94

INOVAÇÃO SATA®

# SATA® FOI A MARCA QUE CRIOU A CHAVE COM CATRACA E INOVA MAIS UMA VEZ.

## NOVA CATRACA E CHAVE COMBINADA COM CATRACA COM TECNOLOGIA 120XP, A ÚNICA NO BRASIL.

### CATRACA 120XP:

- Possibilita o aperto de parafusos em lugares confinados
- 120 Posições e 3° de arco de aperto
- Design da cabeça compacto e selado
- 2 Tamanhos: 1/4" e 1/2"

### JOGO DE CHAVE COMBINADA COM CATRACA 120XP COM ENCAIXE UNIVERSAL SPLINE X6:

- Ideal para parafusos hexagonais, estriados, quadrados, torx, multidentado e espanados.



## CHAVES COM CATRACA AGORA DISPONÍVEIS AVULSAS

## CRIE A COMBINAÇÃO PERFEITA PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES NO TRABALHO.



COMBINADA

COMBINADA REVERSÍVEL

COMBINADA FLEXÍVEL

COMBINADA SPEEDY

ESTRELA

COMBINADA INVERTIDA

## SOQUETES DE IMPACTO DE PAREDE FINA


DISPONIBILIDADE




ABRIL 2020



POSSUI PAREDE MAIS FINA



AÇO CROMO MOLIBDÊNIO



MEDIDAS COM FONTES GRANDES



### JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO PAREDE FINA THINWALL

SKU	COMPOSIÇÃO	RECYCLE	KG	COMPR. (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)
ST34397T	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm	14	31,62	31,24	6,35	1,59




# A RESISTÊNCIA DO SOQUETE DE IMPACTO COM A VERSATILIDADE DO SOQUETE CONVENCIONAL.

INOVAÇÃO SATA®

## A SATA® APRESENTA MAIS UMA INOVAÇÃO: NOVO JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO DE PAREDE FINA.

- Mesma resistência e durabilidade de um soquete de impacto convencional.
- Parede fina permite acessar parafusos em lugares estreitos e com difícil acesso.
- Possui as medidas mais utilizadas no mercado.

• **DISPONÍVEL EM JOGO NAS MEDIDAS 10 A 24MM**



## CHAVES DE BIELA


DISPONIBILIDADE



AGOSTO 2020



MAIS LONGA DO QUE AS  
SIMILARES



MARCAÇÃO DE FÁCIL  
LEITURA




### CHAVES DE BIELA

SKU	MEDIDA			COMPR. (mm)	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)
ST47511	8mm	1	0,266	32,3	1,5	16,4
ST47512	9mm	1	0,4	27	1,25	11,5
ST47513	10mm	1	0,372	27	1,8	14
ST47514	11mm	1	0,388	32,3	1,9	16,3
ST47415	12mm	1	0,378	32	2,1	16,5
ST47516	13mm	1	0,408	32,3	2,2	9,4
ST47517	14mm	1	0,408	26,63	2,5	12
ST47518	15mm	1	0,546	32	2,5	14,8
ST47519	16mm	1	0,524	32,3	2,4	14
ST47520	17mm	1	0,634	32,5	2,7	16
ST47521	18mm	1	0,662	31,8	2,8	14,4
ST47522	19mm	1	0,688	36,5	3	13,7

### JOGO DE CHAVES DE BIELA

SKU	MEDIDA			COMPR. (mm)	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)
ST08021	8-19mm	12	5,996	60	52,5	4,6




INOVAÇÃO SATA®

# AUMENTE A PRODUTIVIDADE COM AS NOVAS CHAVES DE BIELA SATA®.

INOVAÇÃO EXCLUSIVA SATA®: CHAVES DE BIELA COM PERFIL ESTRIADO, COM UM ARCO DE APERTO DE 30° CONTRA OS 60° DAS CHAVES DE BIELA CONVENCIONAIS.

- **PERFIL ESTRIADO**, permite que o mecânico encontre a posição de aperto mais rápido.
- **CABO MAIS LONGO DO QUE OS SIMILARES**, permite o acesso a parafusos e porcas mais distantes, proporcionando maior conforto.
- **DISPONÍVEL NAS MEDIDAS DE 8 A 19MM**



# CHAVES RETAS

DISPONIBILIDADE



SETEMBRO 2020

CHAVE DE FENDA  
CHAVE PHILLIPS  
CHAVE MARKTORX  
MAGNETIZADOR

DISPONIBILIDADE




OUTUBRO 2020

CHAVE DE FENDA ISOLADA  
CHAVE PHILLIPS ISOLADA  
CHAVE CANHÃO  
JOGOS



CABO ERGONÔMICO  
EM PVC



HASTE EM CROMO  
VANÁDIO



ISOLAMENTO 1000V



## BREVE LANÇAMENTO

# SATA® APRESENTA SUA NOVA LINHA DE CHAVES RETAS.

## AS MEDIDAS MAIS UTILIZADAS NO MERCADO AGORA DISPONÍVEIS COM A QUALIDADE SATA®

- **HASTE EM CROMO VANÁDIO** garante mais resistência ao torque para as mais diferentes aplicações.
- **CABO ERGONÔMICO EM PVC TRANSLÚCIDO**, força no agarre.
- **POSSUEM PONTA OXIDADA** para maior resistência à corrosão.

### DISPONÍVEL NOS FORMATOS:

- Fenda
- Fenda Isolada Paralela
- Phillips
- Phillips Isolada
- Maxtork
- Canhão



### CHAVES PHILLIPS ISOLADAS

SKU	MEDIDA		
ST61431	5/16x6"	8 x 200mm	12 195
ST61432	5/16x10"	8 x 250mm	12 215
ST61433	1/8"x6"	3 x 150mm	12 53
ST61434	1/8"x8"	N°0x200mm	12 57
ST61435	3/16"x4"	N°1x100mm	12 79
ST61436	3/16"x6"	N°1x150mm	12 89
ST61437	3/16"x8"	5,5x200mm	6 88
ST61438	1/4"x4"	N°2x100mm	12 105
ST61439	1/4"x6"	N°2x150mm	12 115
ST61440	1/4"x8"	6,5x200mm	6 125
ST61441	1/4"x10"	6,5x250mm	6 140
ST61442	5/16"x6"	N°3x150mm	12 180
ST61443	5/16"x10"	7,5x250mm	6 215

### CHAVES MAXTORK

SKU	MEDIDA		
ST61466	T6	12	43
ST61467	T7	12	43
ST61468	T8	12	43
ST61469	T9	12	43
ST61470	T10	12	43
ST61471	T15	12	72
ST61472	T20	12	72
ST61473	T25	12	72
ST61474	T27	12	101
ST61475	T30	12	101
ST61476	T40	12	101
ST61477	T45	12	168

### CHAVES CANHÃO

SKU	MEDIDA		
ST61444	3mm	4	80
ST61445	4mm	10	37
ST61446	5mm	10	37
ST61447	6mm	10	63
ST61448	7mm	10	62
ST61449	8mm	10	65
ST61450	9mm	10	101
ST61451	10mm	10	106
ST61452	11mm	10	110
ST61453	12mm	10	158
ST61454	13mm	10	158
ST61455	14mm	6	237
ST61456	1/8"	6	80
ST61457	3/16"	10	35
ST61458	7/32"	10	37
ST61459	1/4"	10	65
ST61460	5/16"	10	65
ST61461	11/32"	6	155
ST61462	3/8"	10	105
ST61463	7/16"	10	110
ST61464	1/2"	6	235
ST61465	9/16"	6	238

### CHAVES DE FENDA ISOLADAS PARALELAS

SKU	MEDIDA		
ST61420	1/8"x3"	3 x 80mm	12 50
ST61421	1/8"x6"	3 x 150mm	12 52
ST61422	1/8"x8"	3 x 200mm	12 53
ST61423	3/16"x4"	5 x 100mm	12 79
ST61424	3/16"x6"	5 x 150mm	12 89
ST61425	3/16"x8"	5 x 200mm	12 82
ST61426	1/4"x4"	6 x 100mm	12 105
ST61427	1/4"x6"	6 x 150mm	12 115
ST61428	1/4"x8"	6 x 200mm	12 120
ST61429	1/4"x10"	6 x 250mm	12 135
ST61430	5/16"x6"	8 x 150mm	12 175
ST61431	5/16"x8"	8 x 200mm	12 195
ST61432	5/16"x10"	8 x 250mm	12 215

### CHAVES PHILLIPS

SKU	MEDIDA		
ST61366	1/8"x4"	N°0x100mm	12 49
ST61367	1/8"x3"	N°0x80mm	12 48
ST61368	1/8"x5"	N°0x125mm	12 50
ST61369	1/8"x6"	3 x 150mm	12 47
ST61370	1/8"x10"	3 x 250mm	6 53
ST61371	3/16"x5"	N°1x125mm	12 75
ST61372	3/16"x3"	N°1x80mm	12 66
ST61373	3/16"x4"	N°1 x100mm	12 70
ST61374	3/16"x6"	N°1x150mm	12 80
ST61375	3/16"x8"	5 x 200mm	6 82
ST61376	3/16"x10"	5 x 250mm	6 89
ST61377	1/4"x5"	N°2x125mm	12 105
ST61378	1/4"x4"	N°2x100mm	12 100
ST61379	1/4"x6"	N°2x150mm	12 110
ST61380	1/4"x8"	N°2x200mm	12 120
ST61381	1/4"x10"	6 x 250mm	6 128
ST61382	1/4x14"	6 x 150mm	6 150
ST61383	5/16"x4"	8 x 100mm	6 150
ST61384	5/16"x6"	N°3x150mm	12 175
ST61385	5/16"x8"	N°3x200mm	12 205
ST61386	3/8"x6"	10x150mm	6 180
ST61387	3/8"x8"	N°4x200mm	12 235
ST61388	3/16"x11/2"	5 x 38mm	12 35
ST61389	1/4"x11/2"	6 x 38mm	12 40

### CHAVES DE FENDA

SKU	MEDIDA		
ST61330	1/8"x2"	3,2 x 50mm	12 42
ST61331	1/8"x3"	3 x 80mm	12 48
ST61332	1/8"x4"	3 x 100mm	12 49
ST61333	1/8"x5"	3 x 125mm	12 50
ST61334	1/8"x6"	3 x 150mm	12 50
ST61335	1/8"x8"	3 x 200mm	6 50
ST61336	1/8"x10"	3 x 250mm	6 53
ST61337	1/8"x12"	3 x 300mm	6 55
ST61338	3/16"x3"	5 x 80mm	12 72
ST61339	3/16"x4"	5 x 100mm	12 76
ST61340	3/16"x5"	5 x 125mm	12 80
ST61341	3/16"x6"	5 x 150mm	12 86
ST61342	3/16"x8"	5 x 200mm	6 82
ST61343	3/16"x10"	5 x 250mm	6 89
ST61344	3/16x12"	5 x 300mm	12 96
ST61345	1/4"x4"	6 x 100mm	12 100
ST61346	1/4"x5"	6 x 125mm	12 105
ST61347	1/4"x6"	6 x 150mm	12 110
ST61348	1/4"x8"	6 x 200mm	12 120
ST61349	1/4"x10"	6 x 250mm	12 135
ST61350	1/4"x14"	6 x 350mm	6 150
ST61351	5/16"x4"	8 x 350mm	6 149
ST61352	5/16"x5"	8 x 125mm	12 145
ST61353	5/16"x6"	8 x 150mm	12 175
ST61354	5/16"x8"	8 x 200mm	12 195
ST61355	5/16"x10"	8 x 250mm	12 215
ST61356	3/8"x6"	9 x 150mm	12 206
ST61357	3/8"x8"	9 x 200mm	12 235
ST61358	3/8"x10"	9 x 250mm	12 264
ST61359	3/8"x12"	9 x 300mm	12 290
ST61360	3/8"x14"	10 x 350mm	6 293
ST61361	3/8x16"	10 x 406mm	12 295
ST61362	1/2x18"	12 x 457mm	12 280
ST61363	3/16"x11/2"	5 x 38mm	12 35
ST61364	1/4"x11/2"	6 x 38mm	12 40
ST61365	5/16"x11/2"	8 x 38mm	12 47

### MAGNETIZADOR SATA®

SKU	MEDIDA		
ST61478	-	1	0

Imagens meramente ilustrativas

 @satatoolsbrasil

 @satatoolsbrasil

 SataFerramentas

 **SATA**<sup>®</sup>  
**FEITA PARA  
DESAFIAR**